VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENABBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REC'D 3 0 MAY 2006

PCT WIPO

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE **PATENTIERBARKEIT**

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

/lonat/Jahr)
t der elder gemäß
sich um
l diesem Berich siehe Regel
eld angegeben gsgehalt der
n Datenträger(s n, nur in chnitt 802 der
iche
n Tätigkeit ser Feststellung
Supplied the secontent
3 <i>SIII</i>
n 7

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/004033

_	Feld Nr. I Grundlage des Berichts
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf
	☑ der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.
	 □ einer Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: □ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) □ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) □ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a))
2.	Hinsichtlich der Bestandteile * der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):</i>
	Beschreibung, Seiten
	1-9 in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Ansprüche, Nr.
	2-14 in der ursprünglich eingereichten Fassung
	eingegangen am 15.02.2006 mit Schreiben vom 15.02.2006
	☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll
3.	□ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
•	☐ Beschreibung: Seite
	☐ Ansprüche: Nr. ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
	☐ Seguenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> :
	etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):
4.	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
	 ☐ Beschreibung: Seite ☐ Ansprüche: Nr. ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb. ☐ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):
	* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/004033

Ad V

W

Der Anmeldungsgegenstand ist nicht neu und erfinderisch im Sinne von Art 33(1)-(3) PCT.

Der Anmeldungsgegenstand betrifft ein Beschichtungsmaterial mit einem Füllstoff auf Nanoteilchenbasis und ein Bindemittel, das zu mindestens teilweise durch ein photokatalytisch wirksames Mittel photokatalytisch abgebaut wird. In den Anspruch 1 wurde aufgenommen:

- (1) "zur Beschichtung von Fassaden oder anderen Bauwerksflächen"
- (2) ...durch die photokatalytische Wirkung des photokatalytisch wirksamen Mittels <u>abbaubar</u> ist, dass der photokatalytische Abbau der Kreidungsstufe 1 gemäss DIN EN ISO 4628-6 entspricht oder geringer ist, und so..."

Der Wortlaut (1) beschreibt die Verwendung des beanspruchten Beschichtungsmaterials und kann als funktionelles Merkmal nicht zur Definition eines Produktanspruchs beitragen. Als ein funktionelles, d.h. auf das Ergebnis zu zielende Merkmal wird der Wortlaut ...und so eine mikrostrukturierte, selbstreinigende...reduziert wird" gesehen. Auch dieses ist kein unterscheidungskräftiges Merkmal.

US 2002/172773 (D1) beschreibt selbstreinigende Beschichtungszusammensetzungen (Absatz 3) mit einem Nanoteilchen-System (Absatz 39ff), einem Silikonpolymer (Absatz 121) und einem photoaktiven anorganischen Metalloxid. Diese Bestandteile entsprechen den im vorliegenden Anspruch genannten Füllstoff, Bindemittel bzw. katalytisch wirksamen Mittel.

US 6 063 849 (D2) beschreibt Beschichtungszusammensetzungen zum Einsatz auf Dächern und Bauwerksteilen (Spalte 1, Zeile 23) enthaltend ein Bindemittel, ein Zinkoxid Pigment mit einer Teilchengrösse von 0.1 bis 0.5 µm und e.g. Titandioxid als Photokatalysator (Spalte 2, letzter Absatz, Spalte 5, erster Absatz und Spalte 7, Zeile 40). Somit enthält die Zusammensetzung von D2 sämtliche Bestandteile des vorliegenden Anspruch 1.

Weder D1 noch D2 erwähnen den photokatalytischen Abbau der Kreidungsstufe 1 gemäss DIN EN ISO 4628-6. Da beide Merkmale jedoch wie oben dargelegt sämtliche physischen Bestandteile enthalten ist der photokatalytische Abbau gemäss DIN EN ISO

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/004033

4628-6 als ein den Entgegenhaltungen innewohnendes Merkmal zu sehen. Desweiteren geht aus den Beispielen nicht hervor, dass dieses Merkmal erfindungswesentlich ist. Die Tabelle in der Anmeldung gibt zwar die Bestandteile an, jedoch nicht den gewünschten photokatalytischen Abbau.

PCT/EP2005/004033 Sto AG

(NEUER) ANSPRUCH 1

1. Beschichtungsmaterial zur Beschichtung von Fassaden oder anderen Bauwerksflächen mit einem Bindemittel und mindestens einem Teilchen mit einer Größe und/oder Oberflächenrauhigkeit von 10 μm oder weniger, vorzugsweise 1 μm oder weniger, insbesondere 0,1 μm oder weniger, aufweisenden Füllstoff sowie einem photokatalytisch wirksamen Mittel, dadurch gekennzeichnet, daß das Bindemittel zumindest teilweise derart durch die photokatalytische Wirkung des photokatalytisch wirksamen Mittels abbaubar ist, daß der photokatalytische Abbau der Kreidungsstufe 1 gemäß DIN EN ISO 4628-6 entspricht oder geringer ist, und so eine mikrostrukturierte, selbstreinigende Oberfläche dadurch entsteht, daß bei einer Freibewitterung gemäß EN ISO 2810 (Klima Da, Probenkörper vertikal und dem Äquator zugewandt ausgerichtet) die Schichtdicke einer aus dem Beschichtungsmaterial gebildeten Außenbeschichtung pro Jahr photokatalytisch um 0,1 μm oder mehr, vorzugsweise 1 μm oder mehr, reduziert wird.